



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE



MADE IN ITALY

FAST 350TRE 3-GAS



FAST 350TRE



TELEMANUTENÇÃO



FUNÇÃO
VEÍCULOS HÍBRIDOS

2 GARRAFAS INTERNAS
RECARREGÁVEIS:

1 para R134a/1234yf (9kg)

1 para R744 (2kg)

1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY

DCS

BASE DE DADOS INTERNA
Registo Oksyslab incluído



DISPLAY

ECRÃ TÁTIL A CORES DE 4,3"

BOMBA DE VÁCUO

100 l/min

COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO

R744

RESERVATÓRIO DE CO₂ (R744)

RECARREGÁVEL

CAPACIDADE DA GARRAFA


2 Kg

PRECISÃO DA BALANÇA DO RESERVATÓRIO DE CO₂ (R744)

+/- 5 g

PRECISÃO DA BALANÇA DO ÓLEO

+/-1 g



REFRIGERANTE
SELECIONÁVEL
NA INSTALAÇÃO

FAST 353

SCF353X

CAPACIDADE DA GARRAFA

9 Kg

CINTA DE AQUECIMENTO

SI

PRECISÃO DA BALANÇA (refrigerante / óleo)

+/- 5 g +/-1 g

COMPRESSOR

10 cc

PURGA DE AR

Automática

SCF353.H



SCF353X



ACC0014
KIT 1234yf composto por:
ENGATES RÁPIDOS LP + HP
+ MANGUEIRAS DE 3 m +
ADAPTADOR DE GARRAFA +


SCF353.R



SCF353X



ACC0015
KIT R134 composto por:
ENGATES RÁPIDOS LP + HP
+ MANGUEIRAS DE 3 m +
ADAPTADOR DE GARRAFA +



2 CIRCUITOS
INDEPENDENTES

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



O-PK00052
O-PK00051 OPZ

Kit de
impressora



OAC0006

Kit para veículos
híbridos para
sistema Oil Lock



oksys.com



OKSYS srl Via dell'Albereto, 33D - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
Tel. +39 055 8990665 Fax +39 055 8947382 info@oksys.com

www.oksys.com