

# ADITIVOS / DETECTOR DE FUGAS/ ACCESORIOS

## ADITIVOS PARA ACEITE

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>ADD-611.029</b>	PAG 46 Aceite para compresores para R134a - 6x250 ml
	<b>ADD-611.080.U</b>	Aceite PAG universal para compresores para R134a, HFO1234YF - 6x250 ml
	<b>ADD-611.084.U</b>	POE - Aceite para vehículos híbridos R134a e HFO1234YF - 6x250ml (Factor dieléctrico 75KW / 2,5 mm)
	<b>ADD-611.501UV</b>	Botella de aceite + tinte para R134a e per HFO1234YF - 6x250ml Envase metálico, 250 ml

## ADITIVOS DE TINTES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>CFU-611.005.U</b>	Tinte UV 250ml para R134a e HFO1234YF - 6x250ml

## ACCESORIOS DE DETECCIÓN DE FUGAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>CFU-13.041</b>	Inyector de pistón para aceite y tinte para R134a
	<b>CFU-13.041YF</b>	Inyector de pistón para aceite y tinte para HFO1234YF
	<b>CFU-611.021T</b>	Limpiador de tinte 400 ml
	<b>CFU-12.008</b>	Lámpara de detección de fugas UV con gafas
	<b>CFU-12.007</b>	Lámpara de detección de fugas UV de 60 W con gafas

## ACCESORIOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>ACC-12.026</b>	Termómetro digital
	<b>ACC-12.022</b>	Termómetro infrarrojo
	<b>ACC-13.092</b>	Guantes protectores
	<b>ACC-12.011</b>	Gafas de protección
	<b>ADD-611.024</b>	Spray Antibacterial 6x20 ml

# ADAPTADORES / MANGUERAS

## ADAPTADORES

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>ACC-88.072</b>	Adaptador botella ¼
	<b>ACC-88.011</b>	Adaptador HP 180° ¼
	<b>ACC-88.289H</b>	Adaptador universal de botella para HF01234YF
	<b>O-PK00097</b>	Kit de conversión de HF01234YF a R134a
	<b>ACC-13.038YF</b>	FORD FIESTA Extensión de baja presión
	<b>ACC-13.039YF</b>	FORD FIESTA Extensión de alta presión
	<b>ACC-13.038D</b> <b>ACC-13.038DYF</b>	Acoplador BMW
	<b>ACC-13.095</b> <b>ACC-13.095YF</b>	Acoplador RENAULT
	<b>RCD0103.L1</b>	Adaptador de Baja Presión Parker (R134a)
	<b>RCD0104.L1</b>	Acoplador de Alta Presión Parker (R134a)
	<b>RCD0106</b>	Acoplador de Baja Presión Parker (HF01234YF)
	<b>RCD0105</b>	Acoplador de Alta Presión Parker (HF01234YF)



## MANGUERAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>TBZ0001</b>	Manguera de Baja Presión 3 m (azul) (HF01234YF)
	<b>TBZ0002</b>	Manguera de Alta Presión 3 m (rojo) (HF01234YF)
	<b>TBZ0003</b>	Manguera de Baja Presión 3 m (azul) (R134a)
	<b>TBZ0004</b>	Manguera de Alta Presión 3 m (rojo) (R134a)
	<b>ACC-HS75set2</b>	Conjunto de 2 mangueras 7,5 m (R134a)
	<b>ACC-HS75set2 YF</b>	Conjunto de dos mangueras de 7,5 m (HF01234YF)
	<b>KTB0012.L1</b>	Mangueras de baja y alta presión 3 m + pareja de enchufes rápidos PRO (HF01234YF)
	<b>KTB0013.L1</b>	Mangueras de baja y alta presión 3 m + pareja de enchufes rápidos PRO (R134a)
	<b>KTB0014.L1</b>	Mangueras de baja y alta presión 7,5 m + pareja de enchufes rápidos PRO (HF01234YF)
	<b>KTB0015.L1</b>	Mangueras de baja y alta presión 7,5 m + pareja de enchufes rápidos PRO (R134a)

# MANTENIMIENTO

## MANTENIMIENTO PERIÓDICO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>ADD-11.039</b>	Aceite para bomba de vacío, botella de 500m
	<b>FLT0002</b>	Filtro deshidratante para la familia ECOS - FAST - AGRICOLD
	<b>FLT0003</b>	Filtro deshidratante para HD202
	<b>A-88074N/20</b>	Conjunto de juntas de mangueras de servicio 10 piezas
	<b>ACC-9000009-10</b>	10 rollos de papel para impresora 57mm diámetro 33mm
	<b>ACC-5SGLAS-F</b>	Filtro de repuesto para ACC-FLUSHING 5 piezas
	<b>ADD-0001</b>	Caja con 6 cartuchos deshidratantes OIL LOCK



**OIL LOCK**

**SISTEMA PATENTADO**

**Elimina la humedad en las botellas de aceite.**

**CERTIFICADO**

**OFICINA premium**

## ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ACC-12.031	Balanza electrónica
	ACC-13.033KR	Kit manómetro de 4 vías
	ACC-13.051	Extractor de aguja de válvula
	ACC-CAL	Kit de calibración de celdas de carga
	BMB0011	Botella de refrigerante R134a recargable de 7L
	BMB0012	Botella de refrigerante HFO1234YF recargable de 7L
	OAC0005	Kit de actualización USB serie 300